

Link do produktu: <http://www.kasyfiskalnestrzegom.pl/posnet-thermal-hd-z-wyswietlaczem-wolnostojacym-p-21.html>



Posnet Thermal HD z wyświetlaczem wolnostojącym

Cena	3 811,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	POSNET

Opis produktu

Drukarka do zadań specjalnych

Posnet Thermal HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w punktach handlowych o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach нефiskalnych
- Dwie wersje wyświetlacza (standardowy i wolnostojący)
- Wyjątkowy mechanizm drukujący
- Szeroka gama wydruków нефiskalnych
- Ethernet
- Kompatybilność z większością szuflad
- Wydruk faktur VAT

Polecane dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu: tak

Informatyczny Nośnik Danych: Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 250000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego: jeden, termiczny typu "drop in"

Liczba znaków w wierszu:

-dostępne 3 tryby wydruku:

- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru: 80 lub 57 mm

Długość rolki papieru: 100 m

Szybkość wydruku: do 47 linii/s

Obcinacz papieru: tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta:

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet
- 1 x USB
- 2 x RS232

Protokół komunikacyjny: tylko nowy protokół komunikacyjny POSNET

Sterowanie szufladą: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny: 230V / 24V

Wbudowany akumulator: zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa: brak

Port USB: USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary:

- 143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
- 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta

Waga: ~ 2,6 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy: 5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach nefiskalnych
- Ethernet
- Tunelowanie portów COM
- Regulowana szerokość papieru
- Dwie wersje wyświetlacza
- Czujnik bliskości końca papieru
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
- Wydruki nefiskalne - superformatki
- Kopia elektroniczna paragonu
- Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Dwie wersje wyświetlacza (standardowy i wolnostojący)
- Wyjątkowy mechanizm drukujący
- Szeroka gama wydruków niefiskalnych
- Ethernet
- Kompatybilność z większością szuflad
- Wydruk faktur VAT

Polecane dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)